L'Osservatorio fitosanitario regionale in merito alle misure fitosanitarie da attuare per contenere la diffusione della xylella fastidiosa, emette il seguente comunicato fitosanitario:

L'attuale andamento climatico caratterizzato da una temperatura superiore alle medie stagionali, ha anticipato la schiusura delle uova della sputacchina vettore della xylella fastidiosa, e le prime forme adulte del vettore sono state già individuate nel salento.

Si avvertono gli agricoltori/cittadini che è necessario effettuare tempestivamente e comunque entro il mese di aprile, operazioni agronomiche finalizzate ad eliminare meccanicamente le erbe infestanti presenti nelle campagne con lavorazioni superficiali del terreno o con trinciatura delle erbe e loro interramento.

E' importante che queste lavorazioni siano effettuate anche nelle aree incolte, nelle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e lungo i canali.

Effettuare in questo momento questi interventi è fondamentale per ridurre notevolmente la popolazione della sputacchina con conseguente minore rischio di diffusione del batterio.

Le predette operazioni devono essere effettuate soprattutto nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di Xylella fastidiosa (Delibera della Giunta Regionale del 08/04/2016 n. 459
e
Misure Fitosanitarie - allegato A
)

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito sull' emergenza xylella